

Выписка из предписания по результатам проведения  
профилактического визита

**12260041000120546636**

Предписание № 12260041000120546636-1-1  
Дата первой версии 25.02.2026, 17:41 (МСК)



Версия 1

Контрольный (надзорный) орган	Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл г Йошкар-Ола, ул Машиностроителей, д 121
Вид контроля (надзора)	Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор)

### Сведения о контролируемом лице

Контролируемое лицо	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 19 Г. ЙОШКАР-ОЛЫ С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ" РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ Г. ЙОШКАР-ОЛА УЛ. ЙЫВАНА КЫРЛИ Д.19 Корпус К.Б
Тип	Юридические лица
ИНН	1215037531
ОГРН	1021200761075

### Срок исполнения предписания

Срок исполнения предписания 01.08.2026

### Нарушенные обязательные требования, подлежащие устранению

#### 1. Документ № 4 от 28.01.2021

Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

#### Пункт 810, Глава VIII

#### Обязательное требование №1

По эпидемиологическим показаниям (независимо от наличия или отсутствия признаков заболевания туберкулезом) профилактические медицинские осмотры проходят 1 раз в год работники санаторно-курортных организаций, оздоровительных, спортивных и образовательных организаций для детей.

<b>Нарушение №1</b>	<b>Не устранено</b>
Текст нарушения	<u>Отсутствуют сведения о прохождении (1 раз в год) медицинского обследования на туберкулез у сотрудника О.Ю.Г., 25 лет, учитель (в личную медицинскую книжку данные сведения не внесены),</u>
Устранить до	20.04.2026
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа

## 2. Документ № 28 от 28.09.2020

Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

### Подпункт 3.4.16., Пункт 3.4.

#### Обязательное требование №1

С целью профилактики переутомления в годовом календарном учебном плане обучающихся должно быть предусмотрено чередование периодов учебного времени, сессий и каникул

<b>Нарушение №1</b>	<b>Не устранено</b>
Текст нарушения	<u>При рассмотрении экспертного заключения учебного расписания уроков на 2025-2026 учебный год №589-26 от 17.02.2026 г., выданного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл», учебная деятельность организована без учета недельной умственной работоспособности обучающихся, а именно: облегченный учебный день для учащихся 4Г, 5А, 5Б классов организован в понедельник; для учащихся 5Д, 5Ж, 7Ж классов — в пятницу при норме организации облегченного учебного дня в среду или четверг,</u>
Устранить до	20.04.2026
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа

### Подпункт 2.8.9., Пункт 2.8.

#### Обязательное требование №1

Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии

<b>Нарушение №1</b>	<b>Не устранено</b>
Текст нарушения	<u>Не содержатся в исправном состоянии источники искусственного освещения в следующих помещениях: в кабинете № 306 в 3-х светильниках у доски имеются 3 перегоревшие лампы; в кабинете № 307 имеется неисправность в 4-х светильниках в 1-м ряду; в кабинете № 106 в 1 светильнике 1 лампа перегорела; в кабинете № 102 перегорела 1 лампа в светильнике; в столярной мастерской для мальчиков над столом учителя в светильнике отсутствует 1 лампа, в ряду возле окна в 5 светильниках по 1-й</u>

	<u>лампе не горят</u>
Устранить до	20.04.2026
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа

### Подпункт 2.5.1., Пункт 2.5

#### Обязательное требование №1

Применяемые отделочные материалы должны быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств

<b>Нарушение №1</b>	Не устранено
Текст нарушения	<u>Не обеспечена без дефектов и повреждений отделка стен и потолков в соответствии с гигиеническими требованиями: на потолке в раздевалке для мальчиков при малом спортивном зале имеются подтеки в виде желтых пятен; на стене возле унитаза в туалете для девочек при малом спортивном зале отслоилась краска, что не допускает проводить влажную обработку и дезинфекцию с применением моющих и дезинфицирующих средств</u>
Устранить до	01.08.2026
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа

### Подпункт 2.5.2., Пункт 2.5.

#### Обязательное требование №1

Полы не должны иметь дефектов

<b>Нарушение №1</b>	Не устранено
Текст нарушения	<u>Не обеспечена без дефектов и повреждений отделка пола в соответствии с гигиеническими требованиями: на полу в большом спортивном зале стерлось лако-красочное покрытие по периметру и в середине помещения, что не допускает проводить влажную обработку и дезинфекцию,</u>
Устранить до	01.08.2026
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа

### Пункт 1.5.

#### Обязательное требование №1

Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими вакцинации.

<b>Нарушение №1</b>		Не устранено
Текст нарушения	<u>Отсутствуют сведения о ревакцинации против дифтерии и столбняка у 1 сотрудника: Ш.В.В., 22 года, учитель; отсутствуют сведения о ревакцинации против дифтерии К.С.И., 72 года лет, учитель (в ЛМК имеется запись о вакцинации АС от 13.11.2023), при этом не представлены оформленные должным образом документы по наличию медотводов, отказов, или иных причин, обосновывающих отсутствие прививки</u>	
Устранить до	20.04.2026	
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа	
<b>Нарушение №2</b>		Не устранено
Текст нарушения	<u>Отсутствуют сведения о вакцинации против гепатита В у 2 сотрудников: Ш.В.В., 22 года, учитель; Ч.А.А., 27 лет, учитель, вакцинация против гепатита В проведена не в полном объеме, при этом не представлены оформленные должным образом документы по наличию медотводов, отказов, или иных причин, обосновывающих отсутствие прививки</u>	
Устранить до	20.04.2026	
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа	
<b>Нарушение №3</b>		Не устранено
Текст нарушения	<u>Отсутствуют сведения о вакцинации против кори у 4 сотрудников: В.Е.А. 45 лет, учитель; П.Н.М. 44 года, учитель; Ш.Е.И. 49 лет, учитель; Ш.В.В., 22 года, учитель, вакцинация против кори проведена не в полном объеме у П.А.Г. 36 лет, учитель, при этом не представлены оформленные должным образом документы по наличию медотводов, отказов, или иных причин, обосновывающих отсутствие прививки</u>	
Устранить до	20.04.2026	
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа	
<b>Нарушение №4</b>		Не устранено
Текст нарушения	<u>Отсутствуют сведения о вакцинации против краснухи у сотрудников: вакцинация против кори проведена не в полном объеме у Ш.В.В., 22 года, учитель; О.Ю.Г., 25 лет, учитель, при этом не представлены оформленные должным образом документы по наличию медотводов, отказов, или иных причин, обосновывающих отсутствие прививки</u>	
Устранить до	20.04.2026	
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа	

## Подпункт 2.4.9., Пункт 2.4.

### Обязательное требование №1

Используемое спортивное оборудование должно быть выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими средствами

Нарушение №1	Не устранено
Текст нарушения	<u>Допущено использование мебели (на всех 6-ти скамейках в большом спортивном зале школы местами отслоилась краска), не имеющей покрытия, допускающего проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств</u>
Устранить до	01.08.2026
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа

## Подпункт 2.5.3., Пункт 2.5.

### Обязательное требование №1

потолки помещений не должны иметь дефектов

Нарушение №1	Не устранено
Текст нарушения	<u>Не обеспечена без дефектов и повреждений отделка потолков в соответствии с гигиеническими требованиями: на потолке в раздевалке для мальчиков при малом спортивном зале имеются подтеки в виде желтых пятен; что не допускает проводить влажную обработку и дезинфекцию с применением моющих и дезинфицирующих средств</u>
Устранить до	01.08.2026
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа

### Обязательное требование №2

Стены помещений не должны иметь дефектов

Нарушение №1	Не устранено
Текст нарушения	<u>Не обеспечена без дефектов и повреждений отделка стен в соответствии с гигиеническими требованиями: на стене возле унитаза в туалете для девочек при малом спортивном зале отслоилась краска, что не допускает проводить влажную обработку и дезинфекцию с применением моющих и дезинфицирующих средств</u>
Устранить до	01.08.2026
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа

## Подписи и отметки

ФИО подписавшего  
предписание

**Юмашева Татьяна Валентиновна**

Заместитель руководителя территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека заместитель Главного государственного санитарного врача по субъекту Российской Федерации

**Обжалование:** В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



Выписка подписана 25.02.2026, 17:41 (МСК)

Сертификат

202102256684115497636920260885998745902

Вы можете самостоятельно подтвердить устранение нарушений с помощью мобильного приложения "Инспектор". Инструкция прилагается.

# ПРОЦЕСС ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ

(Подтвердить исполнение предписаний можно без повторной проверки с помощью мобильного приложения «Инспектор»)

## 1 ЗАПУСК И АВТОРИЗАЦИЯ


1. Запустить мобильное приложение «Инспектор» и авторизоваться с использованием пароля от портала «Госуслуги»



2. Заполнить персональные данные
3. Нажать кнопку «Войти»
4. После авторизации пользователю будет доступен выбор учетной записи: либо как физическое лицо, либо под организацией, к которой прикреплена его учетная запись


*\*Необходимо разрешить доступ к местоположению (обязательное условие корректности работы приложения)*

5. Выбрать из списка мероприятий «Исполнение предписаний»




## 2 ПРЕДПИСАНИЕ

1. При назначении предписания на устройство направляется пуш-уведомление
2. Нажатие на пуш-уведомление переводит пользователя в предписание, где находится информация о мероприятии, а также список нарушений, которые необходимо устранить





## 3 УВЕДОМЛЕНИЕ

При назначении нового предписания на организацию, к которой привязан пользователь мобильного приложения, в нижней части главного экрана в разделе «Уведомления» появляется соответствующая индикация





## 4 УСТРАНЕНИЕ НАРУШЕНИЙ

1. Внутри нарушения пользователь видит необходимую информацию, а также способы устранения нарушения
2. Для примера выберем «Сделать фото» и сфотографируем огнетушитель
3. Фотография отобразится в разделе «Подтверждающие материалы»



4. Нажав на фото, пользователь переходит к описанию приложенного файла
5. Нажатие на раздел «Посмотреть на карте» переводит пользователя на карту с информацией о зафиксированном местоположении, где было сделано фото

6. Для примера добавим текстовое пояснение, файл и видео по аналогии с фотографией
7. Все приложенные файлы отобразятся в разделе «Подтверждающие материалы»
8. Пользователь нажимает кнопку «Отправить» и нарушение отправляется на проверку инспектору



## 5 ПРОВЕРКА

1. Инспектор оценит представленные материалы
2. По результатам его оценки:
  - либо статус изменится на «Устранено» (свидетельствует об исполнении предписания),
  - либо материалы будут направлены инспектором на доработку с комментариями о том, что именно необходимо еще устранить

**МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «ИНСПЕКТОР» ДОСТУПНО ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ ПРИЛОЖЕНИЙ**



ОС «Аврора»



IOS



Android



Huawei